

Tolna Megyei Balassa János Kórház
Urológiai osztály

Beteg neve:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Lakcíme:

TAJ:

A vese műtéti eltávolítása (Nephrectomia)

Kedves betegünk!

Tünetei és panaszai alapján elvégzett urológiai kivizsgálása során Önnél olyan mértékű vesekárosodást állapítottunk meg, melyek alapján nincs kilátás a vese működőképességének helyreállítására.

A beavatkozás előtt orvosa megbeszéli Önnel a műtét szükségességét, kivitelezésének módját. Ahhoz, hogy a tervezett műtéthez beleegyezését tudja adni, szükséges az alábbiakban felsorolt esetleges szövődmények, nem kívánatos következmények ismerete. Ez a beteg felvilágosítási lap orvosával történő megbeszélést segíti elő és a fontosabb pontok írásos dokumentációját szolgálja.

A szervezetet terhelő, esetleges további súlyos következmények (húgyúti fertőződés, vérmérgezés, vérvesztés, magas vérnyomás betegség kialakulása) kivédése céljából az elpusztult vese eltávolítása szükséges. A vese eltávolításán kívül egyéb gyógymód vagy gyógyszeres kezelés nem alkalmazható a fenti sebészeti beavatkozás kiváltására.

Hogy történik a vese eltávolítása?

Általános érzéstelenítésben (altatásban) bordaív alatt vezetett oldalsó, vagy hasi bőrmetszést követő réteges behatolásból feltárjuk a vesét. A műtét során a vese kibontása, a húgyvezeték és a tápláló erek átvágását követően eltávolítjuk a beteg vesét. A sebváladék elvezetésére a sebüregben, külön lyukon kivezetett csövet (drain) hagyunk vissza, melyet néhány nap múlva eltávolítunk.

Milyen szövődmények léphetnek fel a műtét során és azt követően?

A legnagyobb óvatosság és körültekintés mellett is előfordulhatnak szövődmények a műtét alatt, illetve utána. Melyek ezek?

A műtét során ritkán előfordulhat, hogy a szomszédos szerveket (bél, máj, lép) ellátó erek vagy idegképletek sérülnek. A belek vagy hasi nagyszervek direkt sérülése csak igen ritkán fordul elő, időnként kiegészítő műtéti beavatkozást tehet szükségessé. A mellhártya sérülése kapcsán a mellüreg magnyílása azonnal felismerhető és biztonsággal ellátható szövődménye a vese eltávolító műtétnek. A műtéti beavatkozás késői szövődményei a gyulladásos eredetű sebgyógyulási zavarok, és a hasüregben kialakuló összenövések biztonsággal nem zárhatók ki.

Az elhúzódó műtétek után fellépő gyengült bélműködés, ritkán bélelzáródás általában gyógyszeres kezeléssel jól kezelhető, műtéti feltárást ritkán igényel.

A műtét után, annak késői következményeként kialakuló hasfali sérv egyes esetekben hasfali rekonstrukciót tehet szükségessé.

Minden sebészeti beavatkozást követően fennáll a thrombosis (véredényekben történő vérrög) képződésének veszélye. Amennyiben megelőző, vagy kísérő betegségek (szív, keringési, tüdő, máj, véralvadási zavarok) szerepelnek a kórelőzményben a thrombosis kialakulásának veszélye fokozott. A fentiek miatt a műtét előtt és azt követően thrombosit megelőző beavatkozások alkalmazására kerül sor (gumiharisnya, fásli viselése, speciális infúziók, véralvadást gátló injekciók (heparin származékok) alkalmazása).

A kórházi bent fekvése során a műteti előkészítő és kísérő beavatkozások egyike sem tekinthető kockázatmentesnek. Az injekciók és infúziók ritkán helyi szöveti károsodásokat (injekció okozta tályog, hegesedés, ideggyulladás, vénafal gyulladás) okozhatnak.

Amennyiben vér vagy vérkészítmények adása válik szükségessé a fertőződés lehetősége pl. hepatitis (májgyulladás) vírussal és rendkívül ritka esetben (kb. 1:1 millióhoz gyakorisággal) HIV vírussal (AIDS) abszolút értelemben nem zárható ki. Saját vér adásával ez a kockázat elkerülhető. Az, hogy ez az eljárás az Ön esetében jelenleg lehetséges-e és milyen mértékben ésszerű az minden esetben egyéni elbírálást igényel, melyet beszéljen meg orvosával.

Milyen következménnyel jár az egyik vese eltávolítása?

A műtét előtt minden alkalommal megtörténik az egészséges vese kivizsgálása is. A szervezet méregtelenítését, a normális veseműködés fenntartását az egyetlen megmaradt vese is teljes egészében képes ellátni. Nagyon gyakran már csak a bennmaradó vese működik a veseeltávolító műtét időpontjában.

Otthonába bocsátását követően az első munkanapon jelentkezzen háziorvosánál.

A műtét után bővebb folyadékfogyasztás, a fizikai terhelés kerülése javasolt. Speciális diéta folytatására általában nincs szükség. A vese működését az utógondozást végző orvos fogja ellenőrizni. A későbbiek során minden a hasfalon, végtagokon jelentkező elváltozások, hasi fájdalmak, vizeletürítési zavarok, vérzések, szédülés, rosszullét esetén keresse fel ismételtén háziorvosát.

További felmerülő kérdések:

A műteti felvilágosítás során minden Önt érintő kérdést, amire addig nem kapott választ tegyen fel orvosának! Pl.:

Mennyire szükséges és sürgős a műtét?

Fennáll-e valamilyen személy szerint Önt érintő szövődmény veszélye?

Milyen előzetes vizsgálatok szükségesek még a műtéthez? Ezek milyen szövődményekkel járhatnak?

Meddig tart előreláthatólag az intézeti kezelés?

Műtét után meddig kell a nemi élettől tartózkodnia?

Orvosi feljegyzések a felvilágosítás során:

(Pl.: egyéni kockázatok és lehetséges további szövődmények, esetleges kiegészítő beavatkozások és azok kockázata, mellékhatása, a beleegyezés korlátozása és ebből adódó esetleges hátrányok)

.....
.....
orvos aláírása

A beteg műtéti beleegyezése:

A tervezett műtétről, illetve annak esetleges szükség szerinti kiterjesztéséről Dr. kielégítő mértékben felvilágosított. Minden számomra lényegesnek tűnő kérdést alkalmam volt feltenni, azokra kielégítő, érthető válaszokat kaptam. Felvilágosítást kaptam a műtét kockázatairól, és szövődményeiről. Azokat tudomásul veszem.

Beleegyezem a gyógyulásom érdekében szükségesnek tartott készítmények, gyógyszerek, vér, és vérkészítmények, valamint egyéb orvos biológiai anyagok adásába. Tudomásul veszem, hogy az orvostudomány és a sebészet nem egzakt tudomány, a műtét/beavatkozás eredménye előre nem garantálható, és hogy a szakszerű kezelés ellenére is előfordulhatnak nem várt szövődmények, melyek a gyógyulást kedvezőtlenül befolyásolhatják.

Tudomásul veszem, hogy az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet a kivizsgálás során általam a kezelőorvossal nem közölt vagy a rendelkezésre álló diagnosztikai eszközökkel fel nem derített betegségek, eltérések fennállása.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott vizsgálatot, kezelést, műtétet visszautasítani, illetve jelen beleegyező nyilatkozatomat a beavatkozás/műtét előtt írásban bármikor visszavonhatom. Kijelentem, hogy a visszautasítás következtében állapotomban bekövetkező változásokért, szövődményekért, gyógy eredmény alakulásáért orvosaimat felelősség nem terheli.

Betegségemmel kapcsolatban tájékoztatást kaphat:

Betegségemmel kapcsolatban tájékoztatást **nem** kaphat:

Nincs további kérdésem, kellően felvilágosítottnak érzem magam és elégséges gondolkodási idő után a tervezett műtétbe beleegyezem. Továbbá beleegyezem az előre nem látható események miatti esetleges műtéti kiterjesztésébe, illetve indokolt esetben a műtéti terv megváltoztatásába.

Kivéve:

.....

Szekszárd,

.....

beteg aláírása

Abban az esetben, ha beteg a tervezett műtétet visszautasítja

A beteg a megfelelő orvosi felvilágosítás ellenére a tervezett műtétet visszautasítja. Az ebből adódó esetleges következményekről tudomása van, azokról megfelelő felvilágosítást kapott.

Szekszárd,

.....

orvos aláírása

.....

beteg aláírása